



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA

ESTADO DE MINAS GERAIS



PROCESSO LICITATÓRIO N.º 096/2025
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 036/2025
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

CONTRATO N.º 251/2025

PARTES:

O MUNICÍPIO DE ALMENARA, Estado de MINAS GERAIS, com sede na Rodovia BR 367, KM 750 – Cidade Nova – ALMENARA /MG - CEP: 39.900-000 CNPJ: 18.349.894/0001-95 Tel: (33) 3038-2160, Site: <https://www.almenara.mg.gov.br>, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor EDUARDO OLIVEIRA BRASILEIRO, inscrito no CPF nº 525.131.736-00, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ nº 11.432.336/0001-40, Rua Arthur Alves de Brito, nº 14 – bairro Frei Moacir III - Dracena - SP - CEP: 17.900-000 doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr(a) José Renato Rodrigues de Freitas, inscrito no CPF/CNPJ nº 213.062.398-00, tendo em vista o que consta no Processo nº 096/2025 e em observância às disposições da CONFORME O PROCESSO, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente de , mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de equipamentos de playground/parque infantil destinados ao atendimento do público infantil de 03 a 12 anos, a serem instalados nos seguintes locais: Praia da Saudade; Praça Dr. Arcúcio Pereira (Praça da Exposição); Praça Benício de Almeida (Praça Castelo); Praça da Cidade Verde; Praça Querubim Otoni (Praça Biblioteca); Praça Monte das Oliveiras; Praça Trazíbulo Torres; e Bairro Cidade Nova., conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Processo identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO

2.1- O valor estimado deste contrato é de **R\$268.950,00 (duzentos e sessenta e oito mil novecentos e cinquenta reais)**, correspondente à proposta ofertada pela CONTRATADA, de acordo com os valores e quantitativos abaixo relacionados, que poderá ser adquirido de forma parcelada:

LOTE 7				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT/UNI	V. UNIT.	V. TOTAL
	PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL - 02 TORRES-AREA NECESSARIA (INCLUINDO MEDIDAS DE SEGURANCA CONFORME ABNT E INMETRO): 11M10M=110M2. CARACTERISTICAS GERAIS: PLAYGROUND / PARQUE INFANTIL COLORIDO COM TORRES, PLATAFORMAS E COMPONENTES. ESTRUTURA PRINCIPAL: COLUNAS DE MADEIRA PLASTICA, COM DIMENSOES DE 110 MM110 MM (LADO X LADO), REVESTIDA COM ACABAMENTO PIGMENTADO NA COR SIMILAR A MADEIRA. CONFORMIDADE: TODOS OS COMPONENTES DEVEM ATENDER AS EXIGENCIAS DA NORMA ABNT NBR 16071/2021 (SEGURANCA DE PLAYGROUNDS - PARTES 2, 4 E 8), COM TODAS AS MEDIDAS MINIMAS SUGERIDAS E TOLERANCIA DE +/- 5. CADA COMPONENTE DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. COMPONENTES DETALHADOS DO PLAYGROUND A SEGUIR, A DESCRICAO DE CADA COMPONENTE DO PARQUE, COM SUAS	01 Unidade	R\$ 40.500,00	R\$ 40.500,00

(Handwritten signature and stamp)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA

ESTADO DE MINAS GERAIS



CARACTERISTICAS E CONFORMIDADES: TORRES E PLATAFORMAS 1 (UMA) TORRE COM TELHADO (H 1,20M): COLUNAS: MADEIRA PLASTICA 110 MM110 MM (LADO X LADO) X 3000 MM. PLATAFORMAS: ASSOALHO EM TABUAS DE MADEIRA PLASTICA COR SIMILAR A MADEIRA, COM ESTRUTURAS REFORCADAS EM ACO GALVANIZADO. ALTURA DA PLATAFORMA: 1200 MM (H = 1,20M) EM RELACAO AO NIVEL DO SOLO. TELHADO: POLIETILENO ROTOMOLDADO COM REQUADRO EM ACO GALVANIZADO FIXADO AS COLUNAS, COR COLORIDA. TOLERANCIA DE MEDIDAS: 5. CERTIFICACAO: COMPONENTE CONSTANTE NO CERTIFICADO EM CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE.			
PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL - 02 TORRES - AREA NECESSARIA (INCLUINDO MEDIDAS DE SEGURANCA CONFORME NORMA DA ABNT E INMETRO): 13M8M=104M2. CARACTERISTICAS GERAIS: PLAYGROUND / PARQUE INFANTIL COLORIDO COM TORRES, PLATAFORMAS E COMPONENTES. ESTRUTURA PRINCIPAL: COLUNAS DE MADEIRA PLASTICA, COM DIMENSOES DE 110 MM110 MM (LADO X LADO), REVESTIDA COM ACABAMENTO PIGMENTADO NA COR SIMILAR A MADEIRA. CONFORMIDADE: TODOS OS COMPONENTES DEVEM ATENDER AS EXIGENCIAS DA NORMA ABNT NBR 16071/2021 (SEGURANCA DE PLAYGROUNDS - PARTES 2, 4 E 8), COM TODAS AS MEDIDAS MINIMAS SUGERIDAS E TOLERANCIA DE +/- 5. CADA COMPONENTE DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. COMPONENTES DETALHADOS DO PLAYGROUND A SEGUIR, A DESCRICAO DE CADA COMPONENTE DO PARQUE, COM SUAS CARACTERISTICAS E CONFORMIDADES: TORRES E PLATAFORMAS 1 (UMA) TORRE COM TELHADO (H 1,20M): COLUNAS: MADEIRA PLASTICA 110 MM110 MM (LADO X LADO) X 3000 MM. PLATAFORMAS: ASSOALHO EM TABUAS DE MADEIRA PLASTICA COR SIMILAR A MADEIRA, COM ESTRUTURAS REFORCADAS EM ACO GALVANIZADO. ALTURA DA PLATAFORMA: 1200 MM (H = 1,20M) EM RELACAO AO NIVEL DO SOLO. TELHADO: POLIETILENO ROTOMOLDADO COM REQUADRO EM ACO GALVANIZADO FIXADO AS COLUNAS, COR COLORIDA. TOLERANCIA DE MEDIDAS: 5. CERTIFICACAO: COMPONENTE CONSTANTE NO CERTIFICADO EM CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. 1 (UMA) TORRE AUXILIAR SEM COBERTURA (H 1,20M): COLUNAS: MADEIRA PLASTICA 110 MM110 MM (LADO X LADO) X 3000 MM. PLATAFORMAS: ASSOALHO EM TABUAS DE MADEIRA PLASTICA COR SIMILAR A MADEIRA, COM ESTRUTURAS REFORCADAS.	01 Unidade	R\$ 34.000,00	R\$ 34.000,00
PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL - 02 TORRES- AREA NECESSARIA (INCLUINDO MEDIDAS DE SEGURANCA CONFORME ABNT E INMETRO): 10,7M4M=42,8M2. CARACTERISTICAS GERAIS: PLAYGROUND / PARQUE INFANTIL COLORIDO COM TORRES, PLATAFORMAS E COMPONENTES. ESTRUTURA PRINCIPAL: COLUNAS DE MADEIRA PLASTICA, COM DIMENSOES DE 110 MM110 MM (LADO X LADO), REVESTIDA COM ACABAMENTO PIGMENTADO NA COR SIMILAR A MADEIRA. CONFORMIDADE: TODOS OS COMPONENTES DEVEM ATENDER AS EXIGENCIAS DA NORMA ABNT NBR 16071/2021 (SEGURANCA DE PLAYGROUNDS - PARTES 2, 4 E 8), COM TODAS AS MEDIDAS MINIMAS SUGERIDAS E TOLERANCIA DE +/- 5. CADA COMPONENTE DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. COMPONENTES DETALHADOS DO PLAYGROUND A SEGUIR, A DESCRICAO DE CADA COMPONENTE DO PARQUE, COM SUAS CARACTERISTICAS E CONFORMIDADES: TORRES E PLATAFORMAS 1 (UMA) TORRE COM TELHADO (H 1,20M): COLUNAS: MADEIRA PLASTICA 110 MM110 MM (LADO X LADO) X 3000 MM. PLATAFORMAS: ASSOALHO EM TABUAS DE MADEIRA PLASTICA COR SIMILAR A MADEIRA, COM ESTRUTURAS REFORCADAS EM ACO GALVANIZADO. ALTURA DA PLATAFORMA: 1200 MM (H = 1,20M) EM RELACAO AO NIVEL DO SOLO. TELHADO: POLIETILENO ROTOMOLDADO COM REQUADRO EM ACO GALVANIZADO FIXADO AS COLUNAS, COR COLORIDA. TOLERANCIA DE MEDIDAS: 5. CERTIFICACAO: COMPONENTE CONSTANTE	01 Unidade	R\$ 37.000,00	R\$ 37.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA

ESTADO DE MINAS GERAIS



NO CERTIFICADO EM CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. 1 (UMA) TORRE AUXILIAR SEM COBERTURA (H 1,20M): COLUNAS: MADEIRA PLASTICA 110 MM110 MM (LADO X LADO) X 3000 MM. PLATAFORMAS: ASSOALHO EM TABUAS DE MADEIRA PLASTICA COR SIMILAR A MADEIRA, COM ESTRUTURAS REFORCADAS EM ACO			
PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL - 02 TORRES - AREA NECESSARIA (INCLUINDO MEDIDAS DE SEGURANCA CONFORME ABNT E INMETRO): 10M9M=90M2. CARACTERISTICAS GERAIS: PLAYGROUND / PARQUE INFANTIL COLORIDO COM TORRES, PLATAFORMAS E COMPONENTES. ESTRUTURA PRINCIPAL: COLUNAS DE MADEIRA PLASTICA, COM DIMENSOES DE 110 MM110 MM (LADO X LADO), REVESTIDA COM ACABAMENTO PIGMENTADO NA COR SIMILAR A MADEIRA. CONFORMIDADE: TODOS OS COMPONENTES DEVEM ATENDER AS EXIGENCIAS DA NORMA ABNT NBR 16071/2021 (SEGURANCA DE PLAYGROUNDS - PARTES 2, 4 E 8), COM TODAS AS MEDIDAS MINIMAS SUGERIDAS E TOLERANCIA DE +/- 5. CADA COMPONENTE DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. COMPONENTES DETALHADOS DO PLAYGROUND A SEGUIR, A DESCRICAO DE CADA COMPONENTE DO PARQUE, COM SUAS CARACTERISTICAS E CONFORMIDADES: TORRES E PLATAFORMAS 1 (UMA) TORRE COM TELHADO (H 1,20M): COLUNAS: MADEIRA PLASTICA 110 MM110 MM (LADO X LADO) X 3000 MM. PLATAFORMAS: ASSOALHO EM TABUAS DE MADEIRA PLASTICA COR SIMILAR A MADEIRA, COM ESTRUTURAS REFORCADAS EM ACO GALVANIZADO. ALTURA DA PLATAFORMA: 1200 MM (H = 1,20M) EM RELACAO AO NIVEL DO SOLO.TELHADO: POLIETILENO ROTOMOLDADO COM REQUADRO EM ACO GALVANIZADO FIXADO AS COLUNAS, COR COLORIDA.TOLERANCIA DE MEDIDAS: 5. CERTIFICACAO: COMPONENTE CONSTANTE NO CERTIFICADO EM CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. 1 (UMA) TORRE AUXILIAR SEM COBERTURA (H 1,20M): COLUNAS: MADEIRA PLASTICA 110 MM110 MM (LADO X LADO) X 3000 MM. PLATAFORMAS: ASSOALHO EM TABUAS DE MADEIRA PLASTICA COR SIMILAR A MADEIRA, COM ESTRUTURAS REFORCADAS EM ACO.	01 Unidade	R\$ 28.500,00	R\$ 28.500,00
PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL - 02 TORRES - AREA NECESSARIA (INCLUINDO MEDIDAS DE SEGURANCA CONFORME ABNT E INMETRO): 10M9M=90M2. CARACTERISTICAS GERAIS: PLAYGROUND / PARQUE INFANTIL COLORIDO COM TORRES, PLATAFORMAS E COMPONENTES. ESTRUTURA PRINCIPAL: COLUNAS DE MADEIRA PLASTICA, COM DIMENSOES DE 110 MM110 MM (LADO X LADO), REVESTIDA COM ACABAMENTO PIGMENTADO NA COR SIMILAR A MADEIRA. CONFORMIDADE: TODOS OS COMPONENTES DEVEM ATENDER AS EXIGENCIAS DA NORMA ABNT NBR 16071/2021 (SEGURANCA DE PLAYGROUNDS - PARTES 2, 4 E 8), COM TODAS AS MEDIDAS MINIMAS SUGERIDAS E TOLERANCIA DE +/- 5. CADA COMPONENTE DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. COMPONENTES DETALHADOS DO PLAYGROUND A SEGUIR, A DESCRICAO DE CADA COMPONENTE DO PARQUE, COM SUAS CARACTERISTICAS E CONFORMIDADES: TORRES E PLATAFORMAS 1 (UMA) TORRE COM TELHADO (H 1,20M): COLUNAS: MADEIRA PLASTICA 110 MM110 MM (LADO X LADO) X 3000 MM. PLATAFORMAS: ASSOALHO EM TABUAS DE MADEIRA PLASTICA COR SIMILAR A MADEIRA, COM ESTRUTURAS REFORCADAS EM ACO GALVANIZADO. ALTURA DA PLATAFORMA: 1200 MM (H = 1,20M) EM RELACAO AO NIVEL DO SOLO.TELHADO: POLIETILENO ROTOMOLDADO COM REQUADRO EM ACO GALVANIZADO FIXADO AS COLUNAS, COR COLORIDA.TOLERANCIA DE MEDIDAS: 5. CERTIFICACAO: COMPONENTE CONSTANTE NO CERTIFICADO EM CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. 1 (UMA) TORRE AUXILIAR SEM COBERTURA (H 1,20M): COLUNAS: MADEIRA PLASTICA 110 MM110 MM (LADO X LADO) X 3000 MM.	01 Unidade	R\$ 35.500,00	R\$ 35.500,00

CD



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Prefeitura Municipal de Almenara
Folha nº

PLATAFORMAS: ASSOALHO EM TABUAS DE MADEIRA PLASTICA COR SIMILAR A MADEIRA, COM ESTRUTURAS REFORCADAS EM ACO.			
PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL - 02 TORRES - AREA NECESSARIA (INCLUINDO MEDIDAS DE SEGURANCA CONFORME ABNT E INMETRO): 9,5M8,5M=80,75M2. CARACTERISTICAS GERAIS: PLAYGROUND / PARQUE INFANTIL COLORIDO COM TORRES, PLATAFORMAS E COMPONENTES. ESTRUTURA PRINCIPAL: COLUNAS DE MADEIRA PLASTICA, COM DIMENSOES DE 110 MM110 MM (LADO X LADO), REVESTIDA COM ACABAMENTO PIGMENTADO NA COR SIMILAR A MADEIRA. CONFORMIDADE: TODOS OS COMPONENTES DEVEM ATENDER AS EXIGENCIAS DA NORMA ABNT NBR 16071/2021 (SEGURANCA DE PLAYGROUNDS - PARTES 2, 4 E 8), COM TODAS AS MEDIDAS MINIMAS SUGERIDAS E TOLERANCIA DE +/- 5. CADA COMPONENTE DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. COMPONENTES DETALHADOS DO PLAYGROUND A SEGUIR, A DESCRICAO DE CADA COMPONENTE DO PARQUE, COM SUAS CARACTERISTICAS E CONFORMIDADES: TORRES E PLATAFORMAS 1 (UMA) TORRE COM TELHADO (H 1,20M): COLUNAS: MADEIRA PLASTICA 110 MM110 MM (LADO X LADO) X 3000 MM. PLATAFORMAS: ASSOALHO EM TABUAS DE MADEIRA PLASTICA COR SIMILAR A MADEIRA, COM ESTRUTURAS REFORCADAS EM ACO GALVANIZADO. ALTURA DA PLATAFORMA: 1200 MM (H = 1,20M) EM RELACAO AO NIVEL DO SOLO. TELHADO: POLIETILENO ROTOMOLDADO COM REQUADRO EM ACO GALVANIZADO FIXADO AS COLUNAS, COR COLORIDA. TOLERANCIA DE MEDIDAS: 5. CERTIFICACAO: COMPONENTE CONSTANTE NO CERTIFICADO EM CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. 1 (UMA) TORRE AUXILIAR SEM COBERTURA (H 1,20M): COLUNAS: MADEIRA PLASTICA 110 MM110 MM (LADO X LADO) X 3000 MM. PLATAFORMAS: ASSOALHO EM TABUAS DE MADEIRA PLASTICA COR SIMILAR A MADEIRA, COM ESTRUTURAS REFORCADAS EM	01 Unidade	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00
ESCORREGADOR RETO COM 2400MM DE FERRO E ROTOMOLDADO - CARACTERISTICAS GERAIS: ESCORREGADOR COLORIDO, COMPOSTO POR SECAO DE DESLIZAMENTO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO E ESCADA EM ACO. CONFORMIDADE: TODOS OS COMPONENTES DEVEM ATENDER AS EXIGENCIAS DA NORMA ABNT NBR 16071/2021 (SEGURANCA DE PLAYGROUNDS - PARTES 2, 4 E 8), COM TODAS AS MEDIDAS MINIMAS SUGERIDAS E TOLERANCIA DE +/- 5. CADA COMPONENTE DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE COMPONENTES DETALHADOS A SEGUIR, A DESCRICAO DOS COMPONENTES DO ESCORREGADOR, COM SUAS CARACTERISTICAS E CONFORMIDADES: 1 (UMA) SECAO DE DESLIZAMENTO: DIMENSAO TOTAL: 2400 MM (COMPRIMENTO) X 540 MM (LARGURA). LARGURA DA SECAO DE DESLIZAMENTO: 390 MM. MATERIAL: PAREDE DUPLA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, COR COLORIDA. TOLERANCIA DE MEDIDAS: 5. CERTIFICACAO: COMPONENTE CONSTANDO NO CERTIFICADO EM CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. 1 (UMA) ESCADA EM ACO: MATERIAL DA ESTRUTURA: ACO, MEDINDO 50/30 MM1,50 MM. DEGRAUS: 5 (CINCO) DEGRAUS EM ACO, MEDINDO 50/30 MM1,20 MM. CORRIMAO: PROTECAO LATERAL EM TUBO DE 11,50 MM, MEDINDO 1,50 MTS DE ALTURA. TOLERANCIA DE MEDIDAS: 5. CERTIFICACAO: COMPONENTE CONSTANDO NO CERTIFICADO EM CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. ESPECIFICACOES DE MATERIAIS E ACABAMENTOS PARTES METALICAS: TODAS AS PARTES METALICAS DEVEM TER TRATAMENTO DE SUPERFICIE ANTICORROSAO / ANTIFERRUGEM, COM PINTURA ELETROSTATICA A PO EM POLIESTER (CORES A ESCOLHER) E SELADA EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA PARA MAIOR RESISTENCIA AO TEMPO. CHUMBADORES: TO	05 Unidades	R\$ 4.490,00	R\$ 22.450,00
BALANCO EM METAL COM 2 LUGARES E ASSENTOS DE ROTOMOLDADOS-CARACTERISTICAS GERAIS: BALANCO RESISTENTE E SEGURO, PROJETADO PARA	05 Unidades	R\$ 2.400,00	R\$ 12.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Prefeitura Municipal de Alménara
Folha nº _____

DOIS USUARIOS, COM ESTRUTURA METALICA E ASSENTOS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO. CONFORMIDADE: TODOS OS COMPONENTES DEVEM ATENDER AS EXIGENCIAS DA NORMA ABNT NBR 16071/2021 (SEGURANCA DE PLAYGROUNDS - PARTES 2, 4 E 8), COM TODAS AS MEDIDAS MINIMAS SUGERIDAS E TOLERANCIA DE +/- 5. CADA COMPONENTE DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. COMPONENTES DETALHADOS A SEGUIR, A DESCRICAO DOS COMPONENTES DO BALANCO, COM SUAS CARACTERISTICAS E CONFORMIDADES: ESTRUTURA PRINCIPAL: MATERIAL: ACO TUBULAR COM DIAMETRO DE 22,25 MM. TRATAMENTO: TRATAMENTO DE SUPERFICIE ANTICORROSAO/ANTIFERRUGEM, COM PINTURA ELETROSTATICA A PO EM POLIESTER (CORES A ESCOLHER) E SELADA EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA PARA MAIOR RESISTENCIA AO TEMPO. TOLERANCIA DE MEDIDAS: 5. CERTIFICACAO: COMPONENTE CONSTANDO NO CERTIFICADO EM CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. SUSPENSAO: MATERIAL: CORRENTES GALVANIZADAS. ARTICULACAO: ROLAMENTOS BLINDADOS PARA MELHOR DESEMPENHO E DURABILIDADE. TOLERANCIA DE MEDIDAS: 5. CERTIFICACAO: COMPONENTE CONSTANDO NO CERTIFICADO EM CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. ASSENTOS: QUANTIDADE: 2 (DOIS) ASSENTOS. MATERIAL: POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA, COR COLORIDA. FIXACAO: COM ENCAIXE DE FIXACAO PARAFUSADOS AS CORRENTES. TOLERANCIA DE MEDIDAS: 5. CERTIFICACAO: COMPONENTE CONSTANDO NO CERTIFICADO EM CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. ESPEC

GANGORRA EM METAL/FERRO DE 2 PRANCHAS E 4 LUGARES COM ASSENTOS EM ROTOMOLDADOS. CARACTERISTICAS GERAIS: GANGORRA DURAVEL E SEGURA, PROJETADA PARA ACOMODAR QUATRO CRIANCAS SIMULTANEAMENTE EM DUAS PRANCHAS INDEPENDENTES, COM ESTRUTURA ROBUSTA EM METAL E ASSENTOS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO. CONFORMIDADE: TODOS OS COMPONENTES DEVEM ATENDER AS EXIGENCIAS DA NORMA ABNT NBR 16071/2021 (SEGURANCA DE PLAYGROUNDS - PARTES 2, 4 E 8), COM TODAS AS MEDIDAS MINIMAS SUGERIDAS E TOLERANCIA DE +/- 5. CADA COMPONENTE DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. COMPONENTES DETALHADOS A SEGUIR, A DESCRICAO DOS COMPONENTES DA GANGORRA, COM SUAS CARACTERISTICAS E CONFORMIDADES: ESTRUTURA PRINCIPAL: MATERIAL: METAL/FERRO DE ALTA RESISTENCIA, COM TRATAMENTO DE SUPERFICIE ANTICORROSAO/ANTIFERRUGEM. PINTURA: ELETROSTATICA A PO EM POLIESTER (CORES A ESCOLHER) E SELADA EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA PARA MAIOR RESISTENCIA AO TEMPO. DESIGN: CONCEBIDA PARA GARANTIR A ESTABILIDADE E A MOVIMENTACAO SUAVE E SEGURA DAS PRANCHAS. TOLERANCIA DE MEDIDAS: 5. CERTIFICACAO: COMPONENTE CONSTANDO NO CERTIFICADO EM CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. 2 (DUAS) PRANCHAS: MATERIAL: CONSTRUCAO ROBUSTA PARA SUPORTAR O USO CONTINUO, INTEGRADA A ESTRUTURA PRINCIPAL. MECANISMO: DEVERA POSSUIR SISTEMA DE EIXOS E MANCAIS QUE PERMITAM O MOVIMENTO VERTICAL DAS PRANCHAS DE FORMA SUAVE E CONTROLADA. TOLERANCIA DE MEDIDAS: 5. CERTIFICACAO: COMPONENTE CONSTANDO NO CERTIFICADO EM CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. 4 (QUATRO) ASSENTOS: MA

05
Unidades

R\$ 3.100,00

R\$ 15.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Prefeitura Municipal de Almenara
Folha nº

GIRA-GIRA CARROSSEL EM METAL/FERRO COM 6 LUGARES E ASSENTOS EM MADEIRA PLASTICA. CARACTERISTICAS GERAIS: GIRA-GIRA TIPO CARROSSEL, ROBUSTO E SEGURO, PROJETADO PARA ACOMODAR SEIS CRIANCAS, COM ESTRUTURA METALICA E ASSENTOS DURAVEIS EM MADEIRA PLASTICA. CONFORMIDADE: TODOS OS COMPONENTES DEVEM ATENDER AS EXIGENCIAS DA NORMA ABNT NBR 16071/2021 (SEGURANCA DE PLAYGROUNDS - PARTES 2, 4 E 8), COM TODAS AS MEDIDAS MINIMAS SUGERIDAS E TOLERANCIA DE +/- 5. CADA COMPONENTE DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. COMPONENTES DETALHADOS A SEGUIR, A DESCRICAO DOS COMPONENTES DO GIRA-GIRA CARROSSEL, COM SUAS CARACTERISTICAS E CONFORMIDADES: ESTRUTURA PRINCIPAL: MATERIAL: METAL/FERRO DE ALTA RESISTENCIA, COM TRATAMENTO DE SUPERFICIE ANTICORROSAO/ANTIFERRUGEM. PINTURA: ELETROSTATICA A PO EM POLIESTER (CORES A ESCOLHER) E SELADA EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA PARA MAIOR RESISTENCIA AO TEMPO. MECANISMO DE GIRO: SISTEMA DE ROLAMENTOS DE ALTA PERFORMANCE OU SIMILAR, GARANTINDO ROTACAO SUAVE, SEGURA E DURADOURA, COM MINIMO ATRITO. TOLERANCIA DE MEDIDAS: 5. CERTIFICACAO: COMPONENTE CONSTANDO NO CERTIFICADO EM CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. PLATAFORMA DE ASSENTOS: MATERIAL: CONSTRUCAO METALICA INTERLIGADA A ESTRUTURA CENTRAL DE GIRO, COM ACABAMENTO SEGURO. CAPACIDADE: PROJETADA PARA 6 (SEIS) LUGARES. TOLERANCIA DE MEDIDAS: 5. COMPONENTE CONSTANDO NO CERTIFICADO EM CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. 6 (SEIS) ASSENTOS: MATERIAL: MADEIRA PLASTICA DE ALTA DURABILIDADE E RESISTENCIA A INTEMPERIES.

05
Unidades

R\$ 2.300,00

R\$ 11.500,00

Valor total: R\$ 268.950,00

2.2 - O CONTRATANTE poderá acrescer ou suprimir os quantitativos, respeitando os limites legais, conforme art. 125 da Lei Federal nº 14/133/2021.

2.3 - Serão incorporados ao contrato, mediante Aditamento todas e quaisquer modificações, que venham ser necessárias durante sua vigência decorrente de alterações unilaterais do **CONTRATANTE** ou por acordo entre as partes.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

3.1 - O presente instrumento terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado na forma do art. 105 da Lei nº 14.133/21.

4. CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO/RECEBIMENTO

4.1 - O pagamento pela efetiva entrega do objeto deste instrumento será efetuado conforme o que estabelece a Ata de Registro de Preços nº 073/2025.

5. CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO E DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

5.1 - As condições de reajustamento constam na Ata de Registro de Preços nº 073/2025.

6. CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1 - As despesas decorrentes do presente instrumento correrão à conta das seguintes

C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA

ESTADO DE MINAS GERAIS



cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de fornecimento dos bens;

c) para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato.

13.2. A solicitação de alteração de preços visando o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, deverá ser formalizado por escrito e devidamente motivado e justificado, devendo ainda o Fornecedor Registrado comprovar o aumento ou redução dos preços.

13.3. A resposta para o pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro será de 30 dias uteis após seu protocolo.

13.4 - O contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA GESTÃO DE CONTRATO

14.1 - A gestão dos contratos será desenvolvida pelo Secretário Municipal responsável pela demanda de contratação e/ou adstrito a unidade gestora do contrato, admitida a delegação conforme estabelecer ato próprio e específico, para exercício das funções estabelecidas.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

15.1 - As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Almenara/Minas Gerais, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das partes, **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**, e pelas testemunhas abaixo.

Almenara/MG 31 de dezembro de 2025.


EDUARDO OLIVEIRA BRASILEIRO
Prefeito Contratante


PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 11.432.336/0001-40
Contratada